



# CorePro LEDcapsule LV

## CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

De CorePro LEDcapsule is een echt alternatief voor de halogeencapsule. Hij is vooral geschikt voor taakverlichting en decoratieve toepassingen in huizen, winkels, hotels en restaurants. Doordat hij compatibel is met bestaande armaturen met een G4 lamphouder en ontworpen is als renovatievanger voor halogeencapsules levert de CorePro LEDcapsule enorme energiebesparingen en minimaliseert hij de onderhoudskosten zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G4 [ G4]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	2.1-20W

  

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	827 [ CCT van 2700 K]
Bundelhoek (nom.)	300 °
Lichtstroom (nom.)	210 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Geccorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	100,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	- Hz
Power (Rated) (Nom)	2,1 W
Lampstroom (nom.)	210 mA
Overeenkomstig vermogen	20 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0.8
Spanning (nom.)	ac electronic 12 V

  

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C

  

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

  

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A++
Geschikt voor accentverlichting	No



# CorePro LEDcapsule LV

## Levensduur



15K LED

15K LMP

